



2.5G USB Gender(10USB2.5G) 설치 가이드

: Windows OS 기준 설명



● 2.5G USB Gender 설치 기준(필수)

◎ 사용자 PC의 USB 3.0 port 에 연결

- USB 2.0 port 연결 시 : USB 2.0 port의 성능으로 인하여 속도 저하 등 발생
- . 연장케이블 사용 시 : USB 3.0 케이블 사용



USB 3.0 port (파란색)

USB2.0 port 는 검정색

◎ 전용 드라이버 설치

- 전용 드라이버 설치(업데이트)하여야 정상 동작
- . 자동으로 인식되어 설치되는 경우 제조사 홈페이지에서 전용 드라이버 다운로드하여 업데이트 설치
- . 수동으로 설치하는 경우 전용 드라이버로 설치
- > 사전에 제조사 홈페이지에서 전용 드라이버를 다운로드하여 설치(권장)

※ 제조사 홈페이지 링크 : [Support – N-itus](http://www.n-itus.com/technology/support/) : www.n-itus.com/technology/support/

● 2.5G USB Gender 전용 드라이버 다운로드 방법(1)

1. 제조사 홈페이지에 접속

[Support – N-itus : www.n-itus.com/technology/support/](http://www.n-itus.com/technology/support/)

1

2

3

Support

운영체제에 맞는 Driver 선택

LINUX 이용자용 10USB2.5G 드라이버

MAC Book 이용자용 10USB2.5G 드라이버_설명서

Windows 이용자용 10USB2.5G 드라이버_설명서

10GiGA internet gender

10GiGA internet gender

10GiGA internet gender

2.5G USB Gender 전용 드라이버 다운로드 방법(2)

2. 사용자 PC 운영체제(Windows, Linux, MAC)에 맞는 전용드라이버 다운로드

Support

Home / Technology / Support

Support

Windows 이용자용 10USB2.5G 드라이버_설명서

Author	nitus	Date	2021-04-15 17:00	Views	139
--------	-------	------	------------------	-------	-----

Windows 이용자용 10USB2.5G 드라이버_설명서

[2.5G_USB_Gender 설치 설명서\(windows\)_20210122](#)

드라이버1 - 7집

[Install_USB_AllInOne_7057_8064_10043.20_11242020](#)

드라이버2 - ZIP

[Install_USB_AllInOne_7057_8064_10043.20_11242020](#)

두 가지 방식 중 아무거나 선택 가능.
(압축 방식 차이)

List Prev Next

COMPANY
About Us
Milestone
Business Area

PRODUCT
G.FAST
Giga Ethernet
VDSL2



TECHNOLOGY
Patents and Certificates
Technology Info
Support

INQUIRY
Inquiry

CONTACT US
Contact Us





2.5G USB Gender 전용 드라이버 설치 방법(1)

1. 다운 받은 전용 드라이버 파일 압축 해제 및 설치



2.5G USB Gender 전용 드라이버 설치 방법(2)

2. 전용 드라이버 설치




설치 완료 후 재부팅

● 2.5G USB Gender 설치 확인 및 조치(1)

1. 정상적으로 설치 된 경우

- 네트워크 어댑터에 정상적으로 표시가 됩니다.




2. 정상적으로 설치가 되지 않았을 경우

- 원인 : 사용자 PC의 windows update 정도에 따라 자동 설치가 되지 않을 수 있음.

- 조치방안

A) Wi-Fi나 LAN port(1G) 를 이용하여 인터넷 임시 연결 후 제조사 홈페이지에서 전용 드라이버 다운로드 후 설치

B) 사전에 USB메모리 등에 다운로드 받아 둔 전용 드라이버로 설치



※ 사전에 전용 드라이버를 다운로드 받아
USB메모리 등에 저장하여 방문 권장

※ 제조사 기술지원 연락처

: 070-7864-0330 / 070-7864-6672